


2024



Há mais de **30 anos**,
promovemos sorrisos
por meio da **tecnologia**.





aditek

Especialista em sorrisos

Expandindo os horizontes da odontologia



Nova fábrica em Cravinhos/SP

Reconhecida mundialmente e premiada no Brasil



Desde a sua fundação em 1990, a **Aditek tem inovado no mercado ortodôntico**, apresentando **soluções confiáveis e desenvolvidas com alta tecnologia**, proporcionando oportunidades para o setor em nível global. A Aditek possui uma linha completa de bráquetes, tubos, arcos, fios, bandas, entre outros produtos, todos em conformidade com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, como a Certificação Americana, ISO 13485 e CE.

A empresa está atualmente investindo na Odontologia Digital, introduzindo seus alinhadores Self, o Scanner Intraoral Panda P2, e as resinas para impressão 3D, Horus e Horus BioPrint.

Priorizando a pesquisa e desenvolvimento de produtos tecnicamente avançados, a Aditek conquistou reconhecimento no mercado ortodôntico global, tornando-se parte integrante do Grupo **Angel Aligner Technology**.

O compromisso da Aditek é ampliar os horizontes da odontologia, oferecendo produtos tecnológicos para profissionais e empresas, contribuindo assim para democratizar o acesso à saúde bucal em todo o mundo.

7**BRÁQUETES**

- 10 | EasyClip+
- 29 | BioMax
- 32 | Vector+
- 37 | Picco
- 38 | Octopus L
- 41 | Safira
- 44 | Translux Ceramic
- 48 | BioCrystal

65**FIOS**

- 66 | Aço

67**ACESSÓRIOS**

- 68 | Gancho bola
- 68 | Stop

71**AUXILIARES**

- 72 | Lightbond
- 73 | Bite tubo
- 73 | Mola de aço
- 75 | Bandeja de colagem
- 75 | Visprotek
- 76 | Botão estético
- 76 | Esporão Lingual

50**TUBOS**

- 52 | Tubo Autoligado
- 53 | Tubo TSN
- 54 | Tubo BioComfort

69**ELÁSTICOS**

- 70 | Ligadura elástica stick tie
- 70 | Elástico intra-bucal
- 70 | Elásticos separadores

55**ARCOS**

- 59 | Termoativado
- 60 | Cuper niti
- 61 | Aço
- 63 | Arcos de retração
- 64 | Nitinol

77**INSTRUMENTOS**

- 78 | Weingart
- 78 | Alicate saca bráquete
- 78 | Alicate tweed
- 78 | Corte distal mini slin
- 79 | Alicate para corte em forma de gota
- 79 | Alicate para indente vertical
- 79 | Alicate para indente horizontal
- 79 | Pinça para colagem de bráquete
- 80 | Alicate furador
- 80 | Pinça para colagem de tubo longa
- 80 | Pinça para colagem de tubo curva
- 80 | Pinça (fechamento do clipe)
- 80 | Explorador

81



BANDAS

- 82 | Quadrante superior direito
- 82 | Quadrante inferior direito
- 83 | Quadrante superior esquerdo
- 83 | Quadrante inferior esquerdo

86



ALINHADORES

- 87 | Alinhador Self
- 88 | Memoflex
- 88 | Mordedor
- 89 | Solt

90



RESINAS DE IMPRESSÃO 3D

84



SCANNER

94



RESINAS BIOCOMPATÍVEIS







BRÁQUETES



Todas as possibilidades de tratamento em um único lugar

EasyClip+

PRESCRIÇÕES

PASSIVO:

Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Moderna Orto Standard Class II
Moderna Orto Class III Open Bite
Moderna Orto Deep Bite
Moderna Orto Plus

INTERATIVO:

Roth
MBT
Ponce
Standard
Low Torque
Super Torque

AUTOLIGADO | PÁG. 11

HÍBRIDO:

Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Orto Murata

HÍBRIDO

Bidimensional:

Roth
MBT
Jorge Rodrigues
PDM
MSG



BioMax

CONVENCIONAL | PÁG. 29

PRESCRIÇÕES

- ROTH
- MBT



Safira

ESTÉTICO | PÁG. 41

PRESCRIÇÕES

- ROTH
- MBT



Vector+

CONVENCIONAL | PÁG. 32

PRESCRIÇÕES

- ROTH
- MBT
- PONCE
- JORGE RODRIGUES
- BIOMECÂNICA
- GIRONDI



Translux Ceramic

ESTÉTICO | PÁG. 44

PRESCRIÇÕES

- ROTH
- MBT
- RICKETTS
- EDGEWISE



Picco

CONVENCIONAL | PÁG. 37

PRESCRIÇÕES

- ROTH



Octopus L

LINGUAL | PÁG. 38

PRESCRIÇÕES

- NEW HBL



BioCrystal

ESTÉTICO | PÁG. 48

PRESCRIÇÕES

- ROTH



**Mais
rapidez e
eficiência**
em cada
tratamento

EasyClip⁺



**Mais de
400.000 casos
instalados
pelo mundo**



**Diversas teses
defendidas
baseadas em
seu uso**



**O sistema
autoligado
mais completo
do mundo**

EasyClip⁺

O único bráquete autoligado do Brasil com patente nos E.U.A

O **sistema autoligado** com mais de 12 anos de aplicação clínica de sucesso.

A principal razão deste sucesso é você, com sua dedicação e conhecimento como ortodontista e seu desejo de realizar mudanças positivas para si mesmo e seus pacientes.



AUTOLIGADO

PRESCRIÇÃO STANDARD

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1290	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	6°	15°	15°	6°	7°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1212	05.21.1211	05.21.1221	05.21.1222	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	4°	4°
In-out	0,15mm	0,15mm	0,25 mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,20mm	0,15 mm	0,15mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



PRESCRIÇÃO LOW TORQUE

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1090	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	-9°	-5°	2°	2°	-5°	-9°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1013	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1023	05.21.1524	05.21.1524
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1535
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1190	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	11°	13°	22°	22°	13°	11°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 X .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

05.21.1514	05.21.1514	05.21.1113	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1123	05.21.1524	05.21.1524
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-5°	13°	-3°	-3°	-3°	-3°	13°	-5°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/5

05.21.1545	05.21.1144	05.21.1143	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1133	05.21.1134	05.21.1535
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1094 Low	6x6
.022" x .028"	05.21.1194 Super	6x6
.022" x .028"	05.21.1294 Standard	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-18°	-18°
Ângulo	0°	0°
Off	12°	12°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/1

08.45.0110	08.45.0210
------------	------------

	16	26
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	46	36

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-28°	-28°
Ângulo	2°	2°
Off	2°	2°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028

REPOSIÇÃO - PCT C/1

08.45.0310	08.45.0410
------------	------------



APRESENTAÇÕES



STANDARD

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1290

SUPER TORQUE

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1190

LOW TORQUE

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1090

KITS COM TUBOS MOLARES

Kit 1 caso Standard
Cód. 05.21.1294

Kit 1 caso Low Torque
Cód. 05.21.1094


Kit 1 caso Super Torque
Cód. 05.21.1194

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0390	5x5
.022" x .028"	05.21.0390	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.20.0312	05.20.0311	05.20.0321	05.20.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.21.0312	05.21.0311	05.21.0321	05.21.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335



APRESENTAÇÕES



ROTH

Kit 1 caso

.018" - Cód. 05.20.0390
.022" - Cód. 05.21.0390

MBT

Kit 1 caso

.018" - Cód. 05.20.0890
.022" - Cód. 05.21.0890

KIT COM TUBOS MOLARES

ROTH

Cód. 05.21.0394


MBT

Cód. 05.21.0894

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.21.0894 MBT	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ângulo	0°	0°
Off	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.45.01050	08.45.02050



Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.45.03100	08.45.04100




SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0890	5x5
.022" x .028"	05.21.0890	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.20.0812	05.20.0811	05.20.0821	05.20.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.21.0812	05.21.0811	05.21.0821	05.21.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824



Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



Precisão em
cada movimento,
com a **melhor**
performance



Prescrição MODERNA ORTO STANDARD - KIT 7X7 (Acompanha sequência de arcos)



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4595C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	2°	2°	2°	2°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

	17	16
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	47	46

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

	26	27
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	36	37

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4695C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	-5°	2°	2°	-5°	7°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

	17	16
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	47	46

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

	26	27
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	36	37

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4795C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-12°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-12°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1644	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1634

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

	17	16
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	47	46

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

	26	27
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	36	37

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



EasyClip⁺



APRESENTAÇÃO:

**MODERNA ORTO
STANDARD**

KIT 1 CASO
CÓD. 05.21.4595C

**MODERNA ORTO
CLASS III OPEN BITE**

KIT 1 CASO
CÓD. 05.21.4695C

**MODERNA ORTO
DEEP BITE**

KIT 1 CASO
CÓD. 05.21.4795C

EasyClip⁺

Passivo | Interativo

Abertura fácil



1. Coloque o instrumento (explorador) no orifício do clipe, localizado abaixo do slot, entre as aletas inferiores e perpendicular à face vestibular do dente. Gire o instrumento delicadamente para direita ou esquerda; caso a peça tenha gancho, a rotação deve ser na direção contrária ao mesmo.



2. O clipe também pode ser aberto com um explorador de ponta fina com um suave movimento de alavanca para baixo, colocando o instrumento dentro do orifício. Os cliques dos bráquetes inferiores abrem para a gengival e os superiores para oclusal.

Fechamento seguro



1. Posicione o arco selecionado conforme o tratamento a ser realizado. Utilizando uma pinça, coloque uma ponta sobre as aletas do bráquete e a outra ponta no clipe.



2. Pressione a pinça verticalmente. O primeiro “clique” destrava a abertura que foi feita no clipe. O segundo “clique”, mais forte, irá travar o clipe, fechando o slot.

EasyClip⁺

A melhor opção para um tratamento
rápido e eficiente!



AUTOLIGADO INTERATIVO

Produzido com muita tecnologia e inovação, ele é a **solução ideal** para os ortodontistas que desejam se **destacar no mercado!**



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0390	5x5
.022" x .028"	05.23.0390	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.23.0323	05.23.3824	05.23.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0345	05.22.0344	05.22.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0333	05.22.0334	05.22.0335
.022" x .028"	05.23.0345	05.23.0344	05.23.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0333	05.23.0334	05.23.0335



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.2390	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0890	5x5
.022" x .028"	05.23.0890	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.22.0823	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.23.0823	05.23.3824	05.23.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835
.022" x .028"	05.23.0845	05.23.0844	05.23.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0833	05.23.0834	05.23.0835



APRESENTAÇÕES



ROTH
Kit 1 caso
.018 Cód. 05.22.0390

MBT
Kit 1 caso
.022 Cód. 05.23.0890

PONCE
Kit 1 caso
Cód. 05.22.2390

KIT COM TUBOS INTERATIVOS ROTH E MBT

ROTH
Cód. 05.23.0394
MBT
Cód. 05.23.0894

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.23.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.23.0894 MBT	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ângulo	0°	0°
Off	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.46.01050	08.46.02050

	16	26
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	46	36

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.46.03100	08.46.04100



EasyClip⁺

O sistema autoligado mais **completo do mundo!**



O melhor das duas
tecnologias em um
único sistema



PASSIVO



INTERATIVO



CUSTOMIZAÇÃO
DO GRAU DE
INTEGRAÇÃO

SISTEMAS DE FORÇA
INDIVIDUALIZADOS

INTEGRAÇÃO TOTAL

PRESCRIÇÃO ROTH



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0390	5x5
.022" x .028"	05.32.0390	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERATIVO Anterior

PASSIVO Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIÇÃO MBT



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0890	5x5
.022" x .028"	05.32.0890	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERATIVO Anterior

PASSIVO Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



6 MOTIVOS

PARA VOCÊ SE SURPREENDER COM A PRECISÃO

Dr. Jorge Rodrigues
CRO 10080

- 1 Slots .018" para dentes anteriores e .022" para dentes posteriores permitem controle de torque na região anterior e liberdade para o deslizamento na região posterior, ideal para fechar de espaços;
- 2 -6° de torque no incisivo inferior evitam vestibularização excessiva durante o nivelamento alinhamento (torque resistente);
- 3 O mesmo braquete colado Inverido gera um torque de +6° que resiste à tendência de verticalização dos incisivos, gerando ancoragem anterior em casos de mesialização de dentes posteriores (torque resistente);
- 4 Caninos superiores com torque positivo de 7° deslocam a raiz da cortical para medular, facilitando o movimento de retração (torque ativo);
- 5 A variação da folga entre os fios, desde .016" x .016" até .018" x .025" com o slot do braquete do incisivo central superior com torque de +22°, gera torques efetivos similares aos valores de Andrews, Roth, Alexander, MBT e Hilgers;
- 6 Torque de +22° nos incisivos superiores e +6° nos incisivos inferiores contrabalançam efeitos negativos do uso de elástico de Classe II (torque resistente).

PRESCRIÇÃO JORGE RODRIGUES

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.33.1490	5x5

**AUTOLIGADO HÍBRIDO
BIDIMENSIONAL 3-3**

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	05.22.1213	05.22.1112	05.22.1111	05.22.1121	05.22.1122	05.22.1223	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	-	-	-	-	-	-	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	05.22.1843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.1833	-	-
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	-	-	-	-	-	-	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIÇÃO PDM



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.4090	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior

PASSIVO .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-10°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-10°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	8°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	8°
In-out	0,45mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,45mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	05.21.1213	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.21.1223	-	-
.022" x .028"	08.54.0105	05.21.1514	-	-	-	-	-	-	05.21.1524	08.54.0205

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-25°	-12°	-7°	0°	0°	0°	0°	-7°	-12°	-25°
Ângulo	0°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	0°
Off	5°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	5°
In-out	0,45mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,45mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.022" x .028"	08.54.0310	05.21.1644	05.21.1243	-	-	-	-	02.21.1233	05.21.1634	08.54.0410

PRESCRIÇÃO MBT



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0890 (2-2)	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior

PASSIVO .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	-	-	-	-	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	-	-	-	-	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0390 (2-2)	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior

PASSIVO .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	-	-	-	-	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	-	-	-	-	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

Premium Package



KIT É COMPOSTO POR:

- 04 Casos Bráquetes Autoligados EasyClip+
- 01 Instrumento EasyClip+ para abrir o clipe
- 01 Pinça C para fechar o clipe
- 10 Stops de 2mm - 10 Stops de 3mm
- 10 Ganchos Bola - Sequência de arcos
- 04 Sequências de arcos

JORGE RODRIGUES
HÍBRIDO BIDIMENSIONAL
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0027

MBT
PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0004

MBT
INTERATIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0020

SUPER TORQUE
PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0007


ROTH
PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0006

ROTH
INTERATIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0021

STANDARD TORQUE
PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0005

MODERNA ORTO
COMBINADO PASSIVO
Kit 4 casos (7x7)
Cód. 14.00.0035

- Contém:
- 2 casos M.O Standard, 2 sequências de arcos Cuper Niti .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025
 - 1 caso M.O Class III Open Bite, 1 sequência de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
 - 1 caso M.O Deep Bite, 1 sequência de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
 - + Acessórios



Qualidade
comprovada por
quem instala e
por quem usa.

BioMax

BioMax

O bráquete BioMax Aditek possui baixo perfil, design anatômico e arredondado, com precisão dos torques, ângulo e slots, oferecendo maior conforto ao paciente.



**Máximo
conforto e
qualidade
para quem
usa**

- 1** Canal em “V” para facilitar o posicionamento do bracket;
- 2** Gancho integrado;
- 3** Slot chanfrado;
- 4** Área embaixo das asas expandida;
- 5** Torque na base;
- 6** Base com raio composto;
- 7** Construído em corpo único pelo sistema MIM (Metal Injection Molding).

PRESCRIÇÃO ROTH



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0390	5x5

METÁLICO

VARIAÇÕES DE KITS 5X5			
SLOT	05.04.0300	05.04.0309	05.04.0302
.022	Kit 10 casos c/g 3,4,5	Kit 50 casos c/g 3,4,5	Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0313	05.04.0312	05.04.0311	05.04.0321	05.04.0322	05.04.0323	05.04.3824	05.04.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.0345	05.04.0344	05.04.0343	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0333	05.04.0334	05.04.0335

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0890	5x5

METÁLICO

05.04.0800	05.04.0809	05.04.0802
Kit 10 casos c/g 3,4,5	Kit 50 casos c/g 3,4,5	Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2mm	3,2mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0813	05.04.0812	05.04.0811	05.04.0821	05.04.0822	05.04.0823	05.04.3824	05.04.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,48 mm	0,48 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,48 mm	0,48 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.0845	05.04.0844	05.04.0843	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0833	05.04.0834	05.04.0835



PRESCRIÇÃO MBT



Vector+

marca
de identificação

Base retentiva
em rede
sintetizada

Gancho
em formato
anatômico

Marcação
permanente
da linha
média

Aletas
arredondadas

SISTEMA DE BRÁQUETE



VARIAÇÕES DE KITS 5X5

SLOT
.018

05.39.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.39.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.39.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.39.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

VARIAÇÕES DE KITS 5X5

SLOT
.022

05.40.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.40.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.40.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.40.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

METÁLICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0313	05.40.0312	05.40.0311	05.40.0321	05.40.0322	05.40.0323	05.40.3424	05.40.3424

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3245	05.39.3244	05.39.3643	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3633	05.39.3234	05.39.3235
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	05.40.3643	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3633	05.40.3234	05.40.3235

Variações de Kits 5x5:

05.39.2390 - Kit c/g 3,4,5

05.39.2300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5

05.39.2309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5

05.39.2302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935



VARIAÇÕES DE KITS 5X5

SLOT	05.39.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
.018	05.39.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
	05.39.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
	05.39.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

VARIAÇÕES DE KITS 5X5

SLOT	05.40.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
.022	05.40.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
	05.40.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
	05.40.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

METÁLICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0813	05.39.0812	05.39.0811	05.39.0821	05.39.0822	05.39.0823	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0813	05.40.0812	05.40.0811	05.40.0821	05.40.0822	05.40.0823	05.40.3424	05.40.3424

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935
.022" x .028"	05.40.8945	05.40.0844	05.40.0843	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0833	05.40.0834	05.40.8935

Variações de Kits 5x5:

05.36.1490 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.36.1400 - Kit 10 casos c/g 3,4,5

05.36.1409 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.36.1402 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	14°	22°	22°	14°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45	0,45	0,50	0,75	0,70	0,70	0,75	0,50	0,45	0,45

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	-	-
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	-	-	-	-	-	-	05.40.3424	05.40.3424

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,45	0,45	0,45

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.1843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.1833	-	-
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	-	-	-	-	-	-	05.40.3234	05.40.3235

BIOMECÂNICA GIRONDI



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.39.4990	5x5

KIT 6X6 COM TUBOS NOS MOLARES
05.39.4994 - Kit c/g 3,4,5

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	0°	0°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	0°	0°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.09.0914	05.09.0914	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	05.09.0924	05.09.0924

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	0°	0°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	0°	0°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.09.0944	05.09.0944	05.39.0923	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.0913	05.09.0934	05.09.0934

PRESCRIÇÃO BIOMECÂNICA GIRONDI COM TUBOS NOS MOLARES



SLOT REPOSIÇÃO PCT C/10		
.022" x .028"	08.11.1501	08.11.1601

Comprimento	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

	16	26
MAXILAR		
MANDIBULAR		
	46	36

Comprimento	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT REPOSIÇÃO PCT C/10		
.022" x .028"	08.11.1601	08.11.1501



BRÁQUETE PICCO

KIT 5X5 VECTOR+ PICCO
.022 ROTH C/G 3, 4, 5 C/20:
Cód: 05.59.0390



- 1** Gancho menor e totalmente arredondado;
- 2** Sistema de identificação permanente;
- 3** Linhas de referência cruzada;
- 4** Base de contorno composto otimizado;
- 5** Design de base de pinos microgravados.

KIT DE REFRÊNCIA	ROTH	ROTH
Formação	Qtde	.022
1 Kit 5x5 c/20	20 pçs	05.59.0390

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	13°	9°	5°	5°	9°	13°	0°	0°
Off-Set	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022"	05.59.0314	05.59.0314	05.59.0313	05.59.0312	05.59.0311	05.59.0321	05.59.0322	05.59.0323	05.59.0324	05.59.0324
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Off-Set	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
.022"	05.59.0345	05.59.0344	05.59.0343	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0333	05.59.0334	05.59.0335

PRESCRIÇÃO PICCO

APRESENTAÇÃO



KIT 5X5 VECTOR+
PICCO .022 ROTH
C/G 3, 4, 5 C/20:
Cód. 05.59.0390

BRÁQUETES

37



OCTOPUS L

STANDARD LINGUAL BRACKET

New HBL



Serviço de posicionamento
e colagem Indireta por
Tecnologia CAD-CAM.



O bráquete **Octopus Lingual** inovou a prática da Ortodontia Lingual: as bases dos bráquetes têm um desenho anatômico, o contorno é muito suave e o slot tem a dimensão adequada para vencer a reduzida distância inter-bráquetes.

O **OCTOPUS L** representa o ápice da tecnologia, estética e aplicabilidade, seja quando é utilizado de maneira exclusiva ou associado às outras Técnicas Ortodônticas.



Dr. Henrique Bacci
CROSP 49673

REFERÊNCIA KITS	NEW HBL	NEW HBL
Formação	Qtde	.022"
1 Kit 7X7 c/g	28 pçs	05.49.5984

REFERÊNCIA REPOSIÇÕES		NEW HBL .022"	
Superiores	Qtde	Direito	Esquerdo
Central	pct c/1	05.49.5951	05.49.5951
Lateral	pct c/1	05.49.5951	05.49.5951
Canino	pct c/1	05.49.5958	05.49.5959
Pré molar	pct c/1	05.49.5962	05.49.5962
1° Molar	pct c/1	05.49.5979	05.49.5979
2° Molar	pct c/1	05.49.5980	05.49.5981

REFERÊNCIA REPOSIÇÕES		NEW HBL .022"	
Inferiores	Qtde	Direito	Esquerdo
Incisivo Central	pct c/1	05.49.5961	05.49.5961
Incisivo Lateral	pct c/1	05.49.5961	05.49.5961
Canino	pct c/1	05.49.5959	05.49.5958
Pré molar	pct c/1	05.49.5962	05.49.5962
1° Molar	pct c/1	05.49.5979	05.49.5979
2° Molar	pct c/1	05.49.5981	05.49.5980

Comprimento	3,15mm	3,15mm	2mm	2mm	1,9mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,9mm	2mm	2mm	3,15mm	3,15mm
Torque	0°	0°	0°	0°	55°	60°	60°	60°	60°	60°	55°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
MAXILAR														
MANDIBULAR														
	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

Comprimento	3,15mm	3,15mm	2mm	2mm	1,9mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,9mm	2mm	2mm	3,15mm	3,15mm
Torque	0°	0°	0°	0°	55°	50°	50°	50°	50°	50°	55°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°



APRESENTAÇÃO




NEW HBL
OCTOPUS L
Kit 1 caso
Cód. 05.49.5984

ARCO DE ALTA PERFORMANCE E MELHOR LIBERDADE DE MOVIMENTO

SEQUÊNCIA DE ARCOS ESTÉTICOS

DESCRIÇÃO	KIT
Sequência de arco térmico / SS Octopus L 012/016/016x016/018x022	COM 10



A close-up portrait of a woman with dark hair and brown eyes, smiling. She is wearing clear, tooth-colored braces. The background is a soft, out-of-focus green.

Safira

DESPERTANDO O MELHOR
SORRISO QUE **EXISTE**
EM VOCÊ

Safira

Máximo conforto e
qualidade para quem usa!



**BASE ANATÔMICA,
MÁXIMA RETENÇÃO
E MELHOR ESTÉTICA**

**Produzido em
cerâmica
monocristalina**
da mais alta
qualidade

**Cantos
arredondados**
para melhor
conforto ao
paciente

**Excelente
deslize do
ARCO na
mecânica**

PRESCRIÇÃO ROTH



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.16.0390	5x5
.022" x .028"	05.15.0390	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.3814	05.16.3814	05.16.0313	05.16.0312	05.16.0311	05.16.0321	05.16.0322	05.16.0323	05.16.3824	05.16.3824
.022" x .028"	05.15.3814	05.15.3814	05.15.0313	05.15.0312	05.15.0311	05.15.0321	05.15.0322	05.15.0323	05.15.3824	05.15.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.0345	05.16.0344	05.16.0343	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0333	05.16.0334	05.16.0335
.022" x .028"	05.15.0345	05.15.0344	05.15.0343	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0333	05.15.0334	05.15.0335

PRESCRIÇÃO MBT



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .022"	05.16.0890	5x5
.022" x .028"	05.15.0890	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.3814	05.16.3814	05.16.0813	05.16.0812	05.16.0811	05.16.0821	05.16.0822	05.16.0823	05.16.3824	05.16.3824
.022" x .028"	05.15.3814	05.15.3814	05.15.0813	05.15.0812	05.15.0811	05.15.0821	05.15.0822	05.15.0823	05.15.3824	05.15.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" X .028"	05.16.0845	05.16.0844	05.16.0843	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0833	05.16.0834	05.16.0835
.022" x .028"	05.15.0845	05.15.0844	05.15.0843	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0833	05.15.0834	05.15.0835



Translux



O bráquete Cerâmico Translux é um produto que oferece **GRANDE custo benefício**, é a alternativa perfeita para o tratamento estético, pois o bráquete mescla-se naturalmente sobre qualquer tom de esmalte.



**AMPLO ESPAÇO
SOB AS ALETAS;**



**TORQUE NA
BASE E DESIGN
ATUAL;**



**FABRICADO EM
ALUMINA
POLICRISTALINA
99,9%**

com uniformidade no
tamanho das partículas;



**BASE DE ALTA
QUALIDADE.**



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0390	5x5
.022" x .028"	05.03.0390	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.3814	05.02.3814	05.02.0313	05.02.0312	05.02.0311	05.02.0321	05.02.0322	05.02.0323	05.02.3824	05.02.3824
.022" x .028"	05.03.3814	05.03.3814	05.03.0313	05.03.0312	05.03.0311	05.03.0321	05.03.0322	05.03.0323	05.03.3824	05.03.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0345	05.02.0344	05.02.0343	05.02.3150	05.02.3150	05.02.3150	05.02.3150	05.02.0333	05.02.0334	05.02.0335
.022" x .028"	05.03.0345	05.03.0344	05.03.0343	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.0333	05.03.0334	05.03.0335



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0890	5x5
.022" x .028"	05.03.0890	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.3814	05.02.3814	05.02.0813	05.02.0812	05.02.0811	05.02.0821	05.02.0822	05.02.0823	05.02.3824	05.02.3824
.022" x .028"	05.03.3814	05.03.3814	05.03.0813	05.03.0812	05.03.0811	05.03.0821	05.03.0822	05.03.0823	05.03.3824	05.03.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0845	05.02.0844	05.02.0843	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0833	05.02.0834	05.02.0835
.022" x .028"	05.03.0845	05.03.0844	05.03.0843	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0833	05.03.0834	05.03.0835



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0990	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,1 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0916	05.02.0916	05.02.0913	05.02.0912	05.02.0911	05.02.0921	05.02.0922	05.02.0923	05.02.0916	05.02.0916

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	-17°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0948	05.02.0938	05.02.0943	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0933	05.02.0938	05.02.0948



SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.03.0191	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0113	05.03.0120	05.03.0110	05.03.0110	05.03.0120	05.03.0123	05.03.0160	05.03.0160

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0143	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.0133	05.03.0160	05.03.0160





BioCrystal

Bráquetes estéticos de polímero, ganchos em caninos e pré-molares



APRESENTAÇÃO:

ROTH
BIOCRYSTAL
Kit 1 Caso
Cód. 05.54.0390

PRESCRIÇÃO ROTH

REFERÊNCIA KITS		ROTH		ROTH		ESTÉTICO				
Formação		Qntd.		.022"						
1 kit 5X5 c/g 3,4,5		20 peças		05.54.0390						

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
In-out	1,00 mm	1,00 mm	1,05 mm	1,35 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,35 mm	1,05 mm	1,00 mm	1,00 mm

SLOT	SUBSTITUIÇÃO - PACOTE COM 5									
.022"x.028"	05.54.0316	05.54.0316	05.54.0313	05.54.0312	05.54.0311	05.54.0321	05.54.0322	05.54.0323	05.54.0316	05.54.0316

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
In-out	1,25 mm	1,25 mm	0,95 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	0,95 mm	1,25 mm	1,25 mm

SLOT	SUBSTITUIÇÃO - PACOTE COM 5									
.022"x.028"	05.54.0348	05.54.0344	05.54.0343	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0333	05.54.0334	05.54.0348




É usado para distalizar os molares, pré molares e caninos para corrigir a discrepância anteroposterior. É ajustável a qualquer tamanho de arco dentário.

Distalizador universal

100% estético

APRESENTAÇÃO:

KIT DISTALIZADOR ESTÉTICO
UNIVERSAL, KIT C/ 4:
CÓD. 01.09.0001.3



DISTALIZADOR ESTÉTICO

TUBOS





TUBOS

Tudo o que você precisa para os seus
procedimentos odontológicos



EMPRESA BRASILEIRA A FABRICAR TUBOS AUTOLIGADOS



PASSIVO

SUPERIOR

INFERIOR



INTERATIVO

SUPERIOR

INFERIOR



SUPERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
					.022" DIR.	.022" ESQ.
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.45.0105O	08.45.0205O
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.45.0111O	08.45.0211O



SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
					.022" DIR.	.022" ESQ.
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.46.0105O	08.46.0205O
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.46.0111O	08.46.0211O

INFERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
					.022" DIR.	.022" ESQ.
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.45.0310O	08.45.0410O
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.45.0312O	08.45.0412O



SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
					.022" DIR.	.022" ESQ.
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.46.0310O	08.46.0410O
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.46.0312O	08.46.0412O

Tubos

Tubos

TSN



Tecnologia e **design** inovadores,
conforto e **facilidade** para a
inserção dos arcos



SUPERIORES

SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COLAGEM	
			.022" DIR.	.022" ESQ.
MBT	-14°	10°	08.54.0107	08.54.0207
Roth	-10°	8°	08.54.0105	08.54.0205



INFERIORES

SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COLAGEM	
			.022" DIR.	.022" ESQ.
MBT	-20°	0°	08.54.0308	08.54.0408
Roth	-25°	5°	08.54.0310	08.54.0410



TUBOS

53



Bio Comfort[®] TUBE

TECNOLOGIA E DESIGN INOVADOR

CONFORTO E FACILIDADE DE INSERÇÃO DOS ARCOS.

GEOMETRIA EXCLUSIVA DA BASE DE COLAGEM:

Maior superfície com perfeita adaptação aumentando a resistência à adesão. Estudos sobre a anatomia dos dentes foram realizados para construção da BASE COM ADAPTAÇÃO PERFEITA.

SULCO VESTIBULAR:

Reprodução fiel dos sulcos vestibulares dos molares superiores e inferiores para evitar interferências oclusais e facilitar o posicionamento ideal do tubo na superfície do dente.

SUPERIORES



SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL BASE ANATÔMICA | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
				.022" DIR.	.022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0101	08.85.0201
Padrão	-10°	0°	4,0 mm	08.85.0104	08.85.0204
Roth	-10°	8°	4,0 mm	08.85.0105	08.85.0205
MBT	-14°	10°	4,0 mm	08.85.0107	08.85.0207



1

CANAL CENTRAL PARA UM POSICIONAMENTO PRECISO.

2

ALOJAMENTO PARA PINÇA PROPORCIONANDO UMA COLAGEM MAIS SEGURA.

3

BASE ANATÔMICA EXTENDIDA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO DENTE.

4

SULCO VESTIBULAR FACILITA O POSICIONAMENTO E EVITA INTERFERÊNCIAS OCLUSAIS.

5

ENTRADA EM FORMATO DE FUNIL QUE FACILITA A INSERÇÃO DO FIO.

6

BASE JATEADA MAIOR ADESÃO.

7

NOTAÇÃO PERMANENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO QUADRANTE.

8


GANCHO ADAPTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE.

INFERIORES



SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL BASE ANATÔMICA | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
				.022" DIR.	.022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0301	08.85.0401
Roth	-25°	5°	4,0 mm	08.85.0310	08.85.0410
MBT	-20°	0°	4,0 mm	08.85.0308	08.85.0408



 aditek

Archwire

Pre-Formed

Arcos / Arcos
Preformados Pré-Formados

THERMAL NITI

 adit

Wire
ence
formed

Sequência de
Arcos
Pré-Formados

yClip⁺



ARCOS



Arcos

NITINOL E AÇO.

ARCOS COM BRILHO,
ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA
PARA CONTROLE E
TORQUE PRECISO.

**A LINHA MAIS
COMPLETA DE ARCOS
DO BRASIL**



Termoativado

NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR ESTÉTICO C/ 01	INFERIOR ESTÉTICO C/ 01
.012	09.16.0512	09.16.0612	09.25.0512.1	09.25.0612.1
.014	09.16.0514	09.16.0614	09.25.0514.1	09.25.0614.1
.016	09.16.0516	09.16.0616	09.25.0516.1	09.25.0616.1
.018	09.16.0518	09.16.0618	09.25.0518.1	09.25.0618.1
.020	09.16.0520	09.16.0620	09.25.0520.1	09.25.0620.1
.016 x .016	09.16.0566	09.16.0666	09.25.0566.1	09.25.0666.1
.016 x .022	09.16.0562	09.16.0662	09.25.0562.1	09.25.0662.1
.017 x .025	09.16.0575	09.16.0675	09.25.0575.1	09.25.0675.1
.018 x .025	09.16.0585	09.16.0685	09.25.0585.1	09.25.0685.1
.019 x .025	09.16.0595	09.16.0695	09.25.0595.1	09.25.0695.1
.021 x .025	09.16.0525	09.16.0625	09.25.0525.1	09.25.0625.1

NATURAL BIOSLIDE



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.13.0512	09.13.0612
.014	09.13.0514	09.13.0614
.016	09.13.0516	09.13.0616
.018	09.13.0518	09.13.0618
.020	09.13.0520	09.13.0620
.016 x .016	09.13.0566	09.13.0666
.016 x .022	09.13.0562	09.13.0662
.017 x .025	09.13.0575	09.13.0675
.018 x .025	09.13.0585	09.13.0685
.019 x .025	09.13.0595	09.13.0695
.021 x .025	09.13.0525	09.13.0625

SEQUÊNCIA DE ARCOS ESTÉTICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT
09.11.9001	SEQUÊNCIA DE ARCOS 35° C ESTÉTICO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.25.9001	SEQUÊNCIA DE ARCOS NITI TERMOATIVADO ESTÉTICO 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8



Cuper Niti DMN

CUPER NITI 35° C BIOSLIDE



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.04.0913
.014	09.04.0914
.016	09.04.0916
.018	09.04.0918
.014 x .025	09.04.0942
.016 x .025	09.04.0965
.018 x .025	09.04.0985

CUPER NITI 35° C



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.02.0913
.014	09.02.0914
.016	09.02.0916
.018	09.02.0918
.014 x .025	09.02.0942
.016 x .025	09.02.0965
.018 x .025	09.02.0985

CUPER NITI 35° C COM STOP



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.03.0913
.014	09.03.0914
.016	09.03.0916
.018	09.03.0918
.014 x .025	09.03.0942
.016 x .025	09.03.0965
.018 x .025	09.03.0985



KIT EASYCLIP+ SEQUÊNCIA DE ARCOS DMN		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT
09.08.9000	SEQ. ARCOS EASYCLIP+ PASSIVO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.12.9000	SEQ. ARCOS PDM EASYCLIP+ 13 / 14 / 18X18 / 16X16 / 16X22	C/ 10
09.16.9000	SEQ. ARCOS TERMOATIVADO EASYCLIP+ INTERATIVO 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8

Aço

NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR C/ 100	INFERIOR C/ 100
.012	09.05.0512	09.05.0612	09.05.0512.0	09.05.0612.0
.014	09.05.0514	09.05.0614	09.05.0514.0	09.05.0614.0
.016	09.05.0516	09.05.0616	09.05.0516.0	09.05.0616.0
.018	09.05.0518	09.05.0618	09.05.0518.0	09.05.0618.0
.020	09.05.0520	09.05.0620	09.05.0520.0	09.05.0620.0
.016 x .016	09.05.0566	09.05.0666	09.05.0566.0	09.05.0666.0
.016 x .022	09.05.0562	09.05.0662	09.05.0562.0	09.05.0662.0
.017 x .025	09.05.0575	09.05.0675	09.05.0575.0	09.05.0675.0
.018 x .025	09.05.0585	09.05.0685	09.05.0585.0	09.05.0685.0
.019 x .025	09.05.0595	09.05.0695	09.05.0595.0	09.05.0695.0
.021 x .025	09.05.0525	09.05.0625	09.05.0525.0	09.05.0625.0

ESTÉTICO NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 01	INFERIOR C/ 01
.012	09.06.0512.1	09.06.0612.1
.014	09.06.0514.1	09.06.0614.1
.016	09.06.0516.1	09.06.0616.1
.018	09.06.0518.1	09.06.0618.1
.020	09.06.0520.1	09.06.0620.1
.016 x .016	09.06.0566.1	09.06.0666.1
.016 x .022	09.06.0562.1	09.06.0662.1
.017 x .025	09.06.0575.1	09.06.0675.1
.018 x .025	09.06.0585.1	09.06.0685.1
.019 x .025	09.06.0595.1	09.06.0695.1
.021 x .025	09.06.0525.1	09.06.0625.1

FORMATO DMN



MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.016 x .022	09.05.0962
.019 x .025	09.05.0995


Arcos de Retração

2 ALÇAS CHAVE C/ 10



TAMANHO/ MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.19.1262	09.19.1275	09.19.1285	09.19.1295	09.19.1225
24 mm	09.19.1362	09.19.1375	09.19.1385	09.19.1395	09.19.1325
26 mm	09.19.1462	09.19.1475	09.19.1485	09.19.1495	09.19.1425
28 mm	09.19.1562	09.19.1575	09.19.1585	09.19.1595	09.19.1525
30 mm	09.19.1662	09.19.1675	09.19.1685	09.19.1695	09.19.1625
32 mm	09.19.1762	09.19.1775	09.19.1785	09.19.1795	09.19.1725
34 mm	09.19.1862	09.19.1875	09.19.1885	09.19.1895	09.19.1825
36 mm	09.19.1962	09.19.1975	09.19.1985	09.19.1995	09.19.1925
38 mm	09.19.2062	09.19.2075	09.19.2085	09.19.2095	09.19.2025
40 mm	09.19.2162	09.19.2175	09.19.2185	09.19.2195	09.19.2125
42 mm	09.19.2262	09.19.2275	09.19.2285	09.19.2295	09.19.2225
44 mm	09.19.2362	09.19.2375	09.19.2385	09.19.2395	09.19.2325
Kit c/ 120 10 de cada medida	09.19.2562	09.19.2575	09.19.2585	09.19.2595	09.19.2525

4 ALÇAS DUPLA CHAVE C/ 10



TAMANHO/ MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.20.1262	09.20.1275	09.20.1285	09.20.1295	09.20.1225
24 mm	09.20.1362	09.20.1375	09.20.1385	09.20.1395	09.20.1325
26 mm	09.20.1462	09.20.1475	09.20.1485	09.20.1495	09.20.1425
28 mm	09.20.1562	09.20.1575	09.20.1585	09.20.1595	09.20.1525
30 mm	09.20.1662	09.20.1675	09.20.1685	09.20.1695	09.20.1625
32 mm	09.20.1762	09.20.1775	09.20.1785	09.20.1795	09.20.1725
34 mm	09.20.1862	09.20.1875	09.20.1885	09.20.1895	09.20.1825
36 mm	09.20.1962	09.20.1975	09.20.1985	09.20.1995	09.20.1925
38 mm	09.20.2062	09.20.2075	09.20.2085	09.20.2095	09.20.2025
40 mm	09.20.2162	09.20.2175	09.20.2185	09.20.2195	09.20.2125
42 mm	09.20.2262	09.20.2275	09.20.2285	09.20.2295	09.20.2225
44 mm	09.20.2362	09.20.2375	09.20.2385	09.20.2395	09.20.2325
Kit c/ 120 10 de cada medida	09.20.2562	09.20.2575	09.20.2585	09.20.2595	09.20.2525

Arco de Retração

ARCO DE RETRAÇÃO AÇO REDONDO .018



TAMANHO / MEDIDA	.018	TAMANHO / MEDIDA	.018
22 mm	09.18.1218	34 mm	09.18.1818
24 mm	09.18.1318	36 mm	09.18.1918
26 mm	09.18.1418	38 mm	09.18.2018
28 mm	09.18.1518	40 mm	09.18.2118
30 mm	09.18.1618	42 mm	09.18.2218
32 mm	09.18.1718	44 mm	09.18.2318
Kit c/ 120 10 de cada medida		09.18.2518	

T-LOOP 2 ALÇAS C/ 10



TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.019 X .025
22 mm	09.17.1262	09.17.1275	09.17.1295
24 mm	09.17.1362	09.17.1375	09.17.1395
26 mm	09.17.1462	09.17.1475	09.17.1495
28 mm	09.17.1562	09.17.1575	09.17.1595
30 mm	09.17.1662	09.17.1675	09.17.1695
32 mm	09.17.1762	09.17.1775	09.17.1795
34 mm	09.17.1862	09.17.1875	09.17.1895
36 mm	09.17.1962	09.17.1975	09.17.1995
38 mm	09.17.2062	09.17.2075	09.17.2095
40 mm	09.17.2162	09.17.2175	09.17.2195
42 mm	09.17.2262	09.17.2275	09.17.2295
44 mm	09.17.2362	09.17.2375	09.17.2395



Para um
tratamento
ortodôntico
**de alta
eficiência**

Nitinol

SUPERELÁSTICO NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR C/ 100	INFERIOR C/ 100
.012	09.15.0512	09.15.0612	09.15.0512.0	09.15.0612.0
.014	09.15.0514	09.15.0614	09.15.0514.0	09.15.0614.0
.016	09.15.0516	09.15.0616	09.15.0516.0	09.15.0616.0
.018	09.15.0518	09.15.0618	09.15.0518.0	09.15.0618.0
.020	09.15.0520	09.15.0620	09.15.0520.0	09.15.0620.0
.016 x .016	09.15.0566	09.15.0666	09.15.0566.0	09.15.0666.0
.016 x .022	09.15.0562	09.15.0662	09.15.0562.0	09.15.0662.0
.017 x .025	09.15.0575	09.15.0675	09.15.0575.0	09.15.0675.0
.018 x .025	09.15.0585	09.15.0685	09.15.0585.0	09.15.0685.0
.019 x .025	09.15.0595	09.15.0695	09.15.0595.0	09.15.0695.0
.021 x .025	09.15.0525	09.15.0625	09.15.0525.0	09.15.0625.0

NATURAL ESTÉTICO



MEDIDA	SUPERIOR C/ 01	INFERIOR C/ 01
.012	09.14.0512.1	09.14.0612.1
.014	09.14.0514.1	09.14.0614.1
.016	09.14.0516.1	09.14.0616.1
.018	09.14.0518.1	09.14.0618.1
.020	09.14.0520.1	09.14.0620.1
.016 x .016	09.14.0566.1	09.14.0666.1
.016 x .022	09.14.0562.1	09.14.0662.1
.017 x .025	09.14.0575.1	09.14.0675.1
.018 x .025	09.14.0585.1	09.14.0685.1
.019 x .025	09.14.0595.1	09.14.0695.1
.021 x .025	09.14.0525.1	09.14.0625.1

CURVA REVERSA




MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.23.0512	09.23.0612
.014	09.23.0514	09.23.0614
.016	09.23.0516	09.23.0616
.018	09.23.0518	09.23.0618
.020	09.23.0520	09.23.0620
.016 x .016	09.23.0566	09.23.0666
.016 x .022	09.23.0562	09.23.0662
.017 x .025	09.23.0575	09.23.0675
.018 x .025	09.23.0585	09.23.0685
.019 x .025	09.23.0595	09.23.0695
.021 x .025	09.23.0525	09.23.0625

NATURAL BIOSLIDE



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.12.0512	09.12.0612
.014	09.12.0514	09.12.0614
.016	09.12.0516	09.12.0616
.018	09.12.0518	09.12.0618
.020	09.12.0520	09.12.0620
.016x.016	09.12.0566	09.12.0666
.016X.022	09.12.0562	09.12.0662
.017X.025	09.12.0575	09.12.0675
.018X.025	09.12.0585	09.12.0685
.019X.025	09.12.0595	09.12.0695
.021X.025	09.12.0525	09.12.0625



FIOS

AÇO

VARETA 35 CM



MEDIDA	CÓDIGO C/10	CÓDIGO C/ 20
.012	-	07.06.1206
.014	-	07.06.1406
.016	-	07.06.1606
.018	-	07.06.1806
.020	-	07.06.2006
.016 x .016	07.06.6605	-
.016 x .022	07.06.6205	-
.017 x .025	07.06.7505	-
.018 x .025	07.06.8505	-
.019 x .025	07.06.9505	-
.021 x .025	07.06.2505	-

AMARRILHO ROLO 50 G



MEDIDA	CÓDIGO
.008	07.01.0801
.009	07.01.0901
.010	07.01.1001
.011	07.01.1101
.012	07.01.1201

ACESSÓRIOS




GANCHO BOLA

MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
P	01.00.0003



MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
G	01.00.0002



STOP




MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
2 mm - fios redondos	01.01.0001
3 mm - fios redondos	01.01.0003
2 mm - fio retangular	01.01.0005
aberto	01.01.0004
2 mm - estético - fios redondos	01.01.0002

MEDIDAS DO TUBO FECHADO DO STOP		
	STOP PARA FIOS REDONDOS	STOP PARA FIOS RETANGULARES
Medida externa	0,80 mm	1,10 mm
Diâmetro interno	0,54 mm	0,78 mm
Espessura da parede	0,13 mm	0,16 mm

* Os stops para fios redondos adaptam-se até o fio .020"

* Os stops para fios retangulares adaptam-se até o fio .021" x.025"

* Sugerimos o uso do stop aberto nos fios de maior calibre



ELÁSTICOS

LIGADURA ELÁSTICA STICK TIE



PACOTE C/ 1.000

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

06.03.0030

STICK TIE TRANSPARENTE

ELÁSTICO INTRA-BUCAL



PACOTE C/ 1.000

CÓDIGO

COR

FORÇA

MEDIDA

06.01.0001

Natural

Leve

1/4"

06.01.0002

Natural

Leve

1/8"

06.01.0003

Natural

Leve

3/16"

06.01.0004

Natural

Leve

5/16"

06.01.0005

Natural

Média

1/4"

06.01.0006

Natural

Média

1/8"

06.01.0007

Natural

Média

3/16"

06.01.0008

Natural

Média

5/16"

06.01.0009

Natural

Pesada

1/4"

06.01.0010

Natural

Pesada

1/8"

06.01.0011

Natural

Pesada

3/16"

06.01.0012

Natural

Pesada

5/16"

ELÁSTICOS SEPARADORES



PACOTE C/ 1.000

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

MEDIDA

06.02.0001

Verde

3/16"

06.02.0002

Azul

5/32"



AUXILIARES

**Adesivo
Ortodôntico
Fotopolimerizável**

LightBond



Bond

**EXCELENTE
ADERÊNCIA E
RESISTÊNCIA**

para todos os modelos
de bráquetes

Apresentações

LIGHTBOND KIT (16 g)

(02.00.0005)

4 seringas pasta (4 g),
1 agente de união (8 ml)
1 gel condicionador (10 ml)

LIGHTBOND KIT (8 g)

(02.00.0006)

2 seringas pasta (4 g),
1 agente de união (4 ml)
1 gel condicionador (5 ml)

LIGHTBOND (4 g)

(02.00.0007)

1 seringa pasta (4 g)

BITE TURBO

BITE TURBO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	MOLDES	ALTURA
Kit Mini Molde Bite Turbo	03.00.9000	Molde 1	3,8 mm
		Molde 2	3,5 mm
		Molde 3	3,3 mm
		Molde 4	3,1 mm

MOLA DE TORQUE


MOLA DE AÇO



MEDIDA	CÓDIGO C/ 5
.010 x .033	07.17.7104
.011 x .033	07.17.7204
.012 x .033	07.17.7304

MOLA NITINOL

ABERTA



MEDIDA DO FIO X DIÂMETRO INTERNO COMPRIMENTO	CÓDIGO C/ 3
.010 x .030 - 7'	07.10.2602
.012 x .030 - 7'	07.10.2702
.014 x .030 - 7'	07.10.2802
.014 x .045 - 7'	07.10.3002
Y Z X	


Legenda:

X: comprimento

Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola

DISTALIZAÇÃO



MEDIDA	TAMANHO - ROLO	CÓDIGO
.010 x .045	38 cm	07.09.3107
.012 x .045	38 cm	07.09.2907
Y Z	X	


Legenda:

X: comprimento

Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola

FECHADA RETRAÇÃO



MEDIDA	FORÇA	TAMANHO	CÓDIGO C/ 4
.010 x .030	Leve	6 mm	07.11.4103
.010 x .030	Leve	9 mm	07.11.4203
.010 x .030	Leve	12 mm	07.11.3403
.010 x .030	Leve	15 mm	07.11.3503
.011 x .030	Média	6 mm	07.11.3603
.011 x .030	Média	9 mm	07.11.3703
.011 x .030	Média	12 mm	07.11.3803
.011 x .030	Média	15 mm	07.11.3903
.012 x .030	Pesada	6 mm	07.11.4003
.012 x .030	Pesada	9 mm	07.11.4303
.012 x .030	Pesada	12 mm	07.11.3203
.012 x .030	Pesada	15 mm	07.11.3303
Y Z		X	

Legenda:


X: comprimento

Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola


BANDEJA DE COLAGEM

**BANDEJA DE COLAGEM,
FACILITANDO A PRÁTICA
CLÍNICA DO
ORTODONTISTA.
SUA UTILIZAÇÃO É BEM
SIMPLES!**




1

Cole dois pedaços de fita crepe de uma extremidade a outra, no verso da bandeja;



2

Todos os orifícios ficarão tampados;



3

Antes de atender o paciente, organize os bráquetes nas posições do quadrante na bandeja, nos compartimentos para cada peça.

BANDEJA DE COLAGEM AZUL ESCURA
COM 10: Cód. 03.03.0001

BANDEJA DE COLAGEM VERDE ESCURA
COM 10: Cód. 03.01.0005



VISPROTEK PROTETOR DE ROSTO

O Protetor Facial Aditek é um acessório que protege contra fluidos corporais. Evita o contato com gotículas, salivas e fluidos que possam atingir o rosto, nariz, a boca e os olhos.

Oferece proteção e conforto devido a sua fixação ajustável e sua leveza. É reutilizável, desmontável e de fácil higienização, que deve ser realizada com álcool 70% ou hipoclorito de sódio para a desinfecção do equipamento. Fabricada em PS e PETG (lente) protege todo rosto do usuário e permite conversar de forma clara sem ruídos no som da voz.

RECOMENDAÇÃO:

Indicada para profissionais da saúde que trabalham em contato com pessoas tanto em hospitais, clínicas, unidades de saúde.

Indicado para qualquer pessoa.

VISPROTEK BRANCA
1 UNIDADE
Cód. 03.03.0001




AUXILIARES

75

BOTÃO EASYCLEAR ESTÉTICO

MÁXIMA TRANSPARÊNCIA

- ✓ Polímero altamente resistente
- ✓ Alta resistência ao descolamento
- ✓ Remoção segura e confiável
- ✓ Elevada resistência mecânica a quebras e distorções



QUANTIDADE	FORMATO	CÓDIGO
10 un.	Redondo	01.10.0001.4
10 un.	Oval	01.10.0002.4
10 un.	Trapezoidal	01.10.0003.4



ESPORÃO LINGUAL

- ✓ Base de colagem anatômica com jateamento para maior aderência
- ✓ Pode ser usado na região lingual incisivos superiores ou inferiores
- ✓ Elimina o pressionamento lingual
- ✓ Reduz a hiper atividade muscular

QUANTIDADE	CÓDIGO
10 un.	01.06.0001.4



INSTRUMENTOS

MD17 - 98

158 - WEINGART

Utilizado para dobrar o fio com fácil acesso na lingual e áreas posteriores.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 110 W

349-RT - ALICATE SACA BRACKET COM APOIO LARGO

Utilizado para remoção de brackets. Ponta substituível.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 92

352 - ALICATE TWEED

Utilizado para facilitar a confecção de alças e ganchos em fios quadrados e retangulares. Capacidade máxima do fio .021" x .025", possui ponta substituível.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 171

1016VS - CORTE DISTAL MINI SLIN

Utilizado para cortar e segurar o fio. Ponta de Vídea, capacidade: .021" x .025".

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 1 unidade.



MDS - 17 - 01

800 - ALICATE PARA CORTE EM FORMA DE GOTA

Utilizado para estampar um ou mais alojamentos em forma de gota ao longo do contorno gengival do alinhador para a colocação de elásticos, movimentando dentes individualmente ou em segmentos dentais nos sentidos méso-distal (mesialização ou distalização) ou ocluso-gengival (intrusão ou extrusão).

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MDS - 17 - 02

801 - ALICATE PARA INDENTE VERTICAL

Utilizado para a produção de indentações verticais nas linhas de ângulos mesial ou distal das faces vestibulares ou linguais dos alinhadores em um ou mais dentes para sobrecorreções de problemas rotacionais dos dentes. Pode também ser utilizado na produção de uma leve indentação em baixo relevo para correção posicional de dentes no sentido vestibulo-lingual.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MDS - 17 - 03

802 - ALICATE PARA INDENTE HORIZONTAL

Utilizado para produzir indentações horizontais para promover torque individual de raiz do dente. A estampagem horizontal em baixo relevo aumenta também a retenção dos alinhadores quando a indentação é colocada sobre uma área retentiva da anatomia dental ou sob um attachment em resina feito sobre a face vestibular ou lingual do dente.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 18

PINÇA PARA COLAGEM DE BRACKETS LONGA

Utilizada para segurar e posicionar brackets e acessórios nos dentes.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MDS - 17 - 04

803 - ALICATE FURADOR

Utilizados para estampagens de furos (Meia-Lua) criando alojamentos nos alinhadores, para colocação de botões para elásticos e outros acessórios de colagem. Pode ser utilizado também para a criação de alívios, evitando que as margens dos alinhadores pressionem a gengiva.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 22

22 PINÇA PARA COLAGEM DE TUBO LONGA

Utilizada para segurar e posicionar tubos e acessórios nos dentes.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



MD17 - 24

PINÇA PARA COLAGEM DE TUBO CURVA

Utilizada para segurar e posicionar tubos e acessórios nos dentes.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 1 unidade.



**PINÇAS
EASYCLIP+**

PINÇA (FECHAMENTO DO CLIPE EASYCLIP+)



	CÓDIGO
Pinça EasyClip U	00.00.0002
Pinça EasyClip C	00.00.0001

**EXPLORADOR
EASYCLIP+**

EXPLORADOR (ABERTURA DO CLIPE DO EASYCLIP+)



	CÓDIGO
Explorador EasyClip+	00.01.0002





BANDAS

ALTA PERFORMANCE EM CADA CASO CLÍNICO



ALTURA VESTIBULAR E LINGUAL DIFERENCIADAS, PARA FACILITAR A SOLDAGEM DE TUBOS E AUXILIARES.



INTERIOR DAS BANDAS MICROJATEADAS PARA AUMENTO DA RETENÇÃO.



FORMA ANATÔMICA PRECISA PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO AOS DENTES NOS QUADRANTES SUPERIORES, INFERIOR ESQUERDO **E DIREITO.**



TODAS AS BANDAS SÃO MARCADAS A LASER.

QUADRANTE SUPERIOR DIREITO

MEDIDA	CÓDIGO	DENTE	QTDE.
28	04.01.1280	16 - UR6	10
28,5	04.01.1285	17 - UR7	10
29	04.01.1290	16 - UR6	10
29,5	04.01.1295	17 - UR7	10
30	04.01.1300	16 - UR6	10
30,5	04.01.1305	17 - UR7	10
31	04.01.1310	16 - UR6	10
31,5	04.01.1315	17 - UR7	10
32	04.01.1320	16 - UR6	10
32,5	04.01.1325	17 - UR7	10
33	04.01.1330	16 - UR6	10
33,5	04.01.1335	17 - UR7	10
34	04.01.1340	16 - UR6	10
34,5	04.01.1345	17 - UR7	10
35	04.01.1350	16 - UR6	10
35,5	04.01.1355	17 - UR7	10
36	04.01.1360	16 - UR6	10
36,5	04.01.1365	17 - UR7	10
37	04.01.1370	16 - UR6	10
37,5	04.01.1375	17 - UR7	10
38	04.01.1380	16 - UR6	10
38,5	04.01.1385	17 - UR7	10
39	04.01.1390	16 - UR6	10
39,5	04.01.1395	17 - UR7	10
40	04.01.1400	16 - UR6	10
40,5	04.01.1405	17 - UR7	10
41	04.01.1410	16 - UR6	10
41,5	04.01.1415	17 - UR7	10
42	04.01.1420	16 - UR6	10
42,5	04.01.1425	17 - UR7	10
43	04.01.1430	16 - UR6	10
43,5	04.01.1435	17 - UR7	10
44	04.01.1440	16 - UR6	10

QUADRANTE INFERIOR DIREITO

MEDIDA	CÓDIGO	DENTE	QTDE.
28	04.01.4280	46 - LR6	10
28,5	04.01.4285	47 - LR7	10
29	04.01.4290	46 - LR6	10
29,5	04.01.4295	47 - LR7	10
30	04.01.4300	46 - LR6	10
30,5	04.01.4305	47 - LR7	10
31	04.01.4310	46 - LR6	10
31,5	04.01.4315	47 - LR7	10
32	04.01.4320	46 - LR6	10
32,5	04.01.4325	47 - LR7	10
33	04.01.4330	46 - LR6	10
33,5	04.01.4335	47 - LR7	10
34	04.01.4340	46 - LR6	10
34,5	04.01.4345	47 - LR7	10
35	04.01.4350	46 - LR6	10
35,5	04.01.4355	47 - LR7	10
36	04.01.4360	46 - LR6	10
36,5	04.01.4365	47 - LR7	10
37	04.01.4370	46 - LR6	10
37,5	04.01.4375	47 - LR7	10
38	04.01.4380	46 - LR6	10
38,5	04.01.4385	47 - LR7	10
39	04.01.4390	46 - LR6	10
39,5	04.01.4395	47 - LR7	10
40	04.01.4400	46 - LR6	10
40,5	04.01.4405	47 - LR7	10
41	04.01.4410	46 - LR6	10
41,5	04.01.4415	47 - LR7	10
42	04.01.4420	46 - LR6	10
42,5	04.01.4425	47 - LR7	10
43	04.01.4430	46 - LR6	10
43,5	04.01.4435	47 - LR7	10
44	04.01.4440	46 - LR6	10



- Contorno anatômico;
- Aço inox cirúrgico;
- Acabamento externo espelhado e interno jateado;
- Equilíbrio entre dureza e maleabilidade;
- Disponível em 33 tamanhos.

QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO

MEDIDA	CÓDIGO	DENTE	QTDE.
28	04.01.2280	26 - UL6	10
28,5	04.01.2285	27 - UL7	10
29	04.01.2290	26 - UL6	10
29,5	04.01.2295	27 - UL7	10
30	04.01.2300	26 - UL6	10
30,5	04.01.2305	27 - UL7	10
31	04.01.2310	26 - UL6	10
31,5	04.01.2315	27 - UL7	10
32	04.01.2320	26 - UL6	10
32,5	04.01.2325	27 - UL7	10
33	04.01.2330	26 - UL6	10
33,5	04.01.2335	27 - UL7	10
34	04.01.2340	26 - UL6	10
34,5	04.01.2345	27 - UL7	10
35	04.01.2350	26 - UL6	10
35,5	04.01.2355	27 - UL7	10
36	04.01.2360	26 - UL6	10
36,5	04.01.2365	27 - UL7	10
37	04.01.2370	26 - UL6	10
37,5	04.01.2375	27 - UL7	10
38	04.01.2380	26 - UL6	10
38,5	04.01.2385	27 - UL7	10
39	04.01.2390	26 - UL6	10
39,5	04.01.2395	27 - UL7	10
40	04.01.2400	26 - UL6	10
40,5	04.01.2405	27 - UL7	10
41	04.01.2410	26 - UL6	10
41,5	04.01.2415	27 - UL7	10
42	04.01.2420	26 - UL6	10
42,5	04.01.2425	27 - UL7	10
43	04.01.2430	26 - UL6	10
43,5	04.01.2435	27 - UL7	10
44	04.01.2440	26 - UL6	10

QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO

MEDIDA	CÓDIGO	DENTE	QTDE.
28	04.01.3280	36 - LL6	10
28,5	04.01.3285	37 - LL7	10
29	04.01.3290	36 - LL6	10
29,5	04.01.3295	37 - LL7	10
30	04.01.3300	36 - LL6	10
30,5	04.01.3305	37 - LL7	10
31	04.01.3310	36 - LL6	10
31,5	04.01.3315	37 - LL7	10
32	04.01.3320	36 - LL6	10
32,5	04.01.3325	37 - LL7	10
33	04.01.3330	36 - LL6	10
33,5	04.01.3335	37 - LL7	10
34	04.01.3340	36 - LL6	10
34,5	04.01.3345	37 - LL7	10
35	04.01.3350	36 - LL6	10
35,5	04.01.3355	37 - LL7	10
36	04.01.3360	36 - LL6	10
36,5	04.01.3365	37 - LL7	10
37	04.01.3370	36 - LL6	10
37,5	04.01.3375	37 - LL7	10
38	04.01.3380	36 - LL6	10
38,5	04.01.3385	37 - LL7	10
39	04.01.3390	36 - LL6	10
39,5	04.01.3395	37 - LL7	10
40	04.01.3400	36 - LL6	10
40,5	04.01.3405	37 - LL7	10
41	04.01.3410	36 - LL6	10
41,5	04.01.3415	37 - LL7	10
42	04.01.3420	36 - LL6	10
42,5	04.01.3425	37 - LL7	10
43	04.01.3430	36 - LL6	10
43,5	04.01.3435	37 - LL7	10
44	04.01.3440	36 - LL6	10

PANDA P2

Scanner Intraoral

**Chegou
a hora de
inovar!**



FUNÇÕES DO PRODUTO



Inteligência Artificial
para melhora da experiência de escaneamento



3 Diferentes pontas
para demandas de diferentes aplicações



Portátil e de fácil operação



Delimitação de término clara
HD em full color, alta precisão



Escaneamento rápido
intuitivo para uso e aprendizado



Escaneamento em cor real

APLICAÇÕES

Restauração



Margens claras e precisas promovem imagens de alta definição e precisão de cor que ajudam os dentistas a distinguir melhor entre gengiva e dente.

Implantes



Escaneamento rápido com grande campo de visão. Sem necessidade de impressões repetidas e com melhora na experiência de tratamento do paciente.

Ortodontia



Alta precisão da dentição completa no estado real. Realize tratamentos ortodônticos rapidamente e economize tempo para mais pacientes.

MAIS RÁPIDO E ACESSÍVEL

TAMANHO
216 x 40 x 36 mm

PONTAS
19,6 x 14,6 mm
Autoclavável

CAMPO DE VISÃO
17 x 15 mm

PROFUNDIDADE DE CAMPO
20 mm

Patentes **40+**

Certificados **CE ISO**

Interface **USB3.0**


Saída de arquivo **STL
PLY
PTX**

1 Minuto Escaneamento de Arcada completa


3 Pontas
de diferentes ângulos

10 µm
De precisão

Peso: 226g Alumínio de Aviação




CHECAGEM DE MORDIDA



EXIBIÇÃO EM 2D




MEDIÇÃO DE DENTES




DELIMITAÇÃO DE TÉRMINO



**CONFORTO E RAPIDEZ
PARA TODOS OS TIPOS
DE CASOS!**





O **alinhador ideal**
para os principais
tratamentos
ortodônticos

**DENTES
APINHADOS**

**DENTES
PROJETADOS**

**DENTES
INVERTIDO**

**DENTES
ESPAÇADOS**

Os alinhadores transparentes Self são versáteis pois podem ser utilizados para tratar diversos casos como dentes desalinhados, apinhados ou espaçados.

Com os alinhadores Self é possível corrigir a posição dos dentes utilizando uma sequência de alinhadores.

Movimentando os dentes gradualmente até que se obtenha o sorriso desejado, sendo retirado durante a alimentação e higienização dos dentes.

Mordedores para Alinhadores



Embalagem c/ 3 pares

Cód. 01.11.0001



Embalagem c/ 10 pares

Cód. 01.11.0002



Embalagem c/ 25 pares

Cód. 01.11.0003



SOLT

**SOLT ACESSÓRIO
PARA REMOÇÃO
DE ALINHADOR C/10
01.05.0001**



memoflex

COPOLIESTER

PLACAS TERMOPLÁSTICAS DE COPOLIESTER PARA ALINHADORES



Fácil
manuseio



Leve
e flexível



Excelente
transparência



Versátil

QNTD.	MEDIDAS	CÓD.
10	125x0,75mm	16.38.0009.1
25	125x0,75mm	16.38.0009.2



ALINHADORES

89



RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
PARA **IMPRESSÃO 3D**

DENTAL MODEL 2.0

A Horus Dental Model é uma resina indicada para uso em modelos odontológicos e confecção de alinhadores.



PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Alta resolução de impressão;
- Alto nível de detalhamento;
- Cura rápida;
- Modelos de trabalho e estudo;
- Baixa viscosidade;
- Antiaderente ao silicone;
- Modelos para alinhadores invisíveis;
- Resistência térmica;
- Modelos para placas de bruxismo.



DISPONÍVEL NAS CORES:

- CINZA;
- CREAM.

APRESENTAÇÃO:





RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
PARA **IMPRESSÃO 3D**

CASTABLE

O Horus Castable é indicado para injeção de dissilicato de lítio.



PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Alta resolução de impressão;
- Baixa viscosidade;
- Endurecimento rápido;
- Injeção de dissilicato de lítio.



DISPONÍVEL NAS CORES:

- AMARELO CRISTAL.

APRESENTAÇÃO:





Guide



Splint hard 2.0



Guide 2.0





Guide

RESINA BIOCOMPATÍVEL INDICADA
PARA IMPRESSÃO 3D



A Horus BioPrint Guide é indicado para confecção de guias cirúrgicos, ortognáticos e de posicionamento de implantes. A resina de precisão e resistência ideal para o seu tratamento e intervenções cirúrgicas.



DLP / LCD

RESINAS BIOCOMPATÍVEIS

93



RESINA BIOCOMPATÍVEL PARA
IMPRESSÃO 3D

A Horus BioPrint Splint Hard é indicada para impressão 3D de retentores (splints) e placas mio-relaxantes. É um material que proporciona uma impressão 3D com alta resistência e dureza.



DLP / LCD





RESINA BIOCOMPATÍVEL PARA
IMPRESSÃO 3D



A Horus BioPrint Guide 2.0 possui uma transparência incrível e tem a capacidade de ser esterilizada em autoclave. A resina de precisão e resistência ideal para o seu tratamento e intervenções cirúrgicas.



DLP / LCD



NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

FIQUE POR DENTRO DE
TODAS AS NOVIDADES



www.aditek.com.br



[@aditekortho](https://www.facebook.com/aditekortho)



[@aditekortho](https://www.instagram.com/aditekortho)



[Aditek Ortho](https://www.youtube.com/AditekOrtho)



www.aditek.com.br



[@aditekortho](https://www.facebook.com/aditekortho)




[@aditekortho](https://www.instagram.com/aditekortho)



[Aditek Ortho](https://www.youtube.com/AditekOrtho)



www.aditek.com.br



[@aditekortho](https://www.facebook.com/aditekortho)



[@aditekortho](https://www.instagram.com/aditekortho)



[Aditek Ortho](https://www.youtube.com/AditekOrtho)



self



PANDA P2
Scanner Intraoral

horus



0800 015 9520

*As imagens presentes neste catálogo são meramente ilustrativas, e podem sofrer alterações durante o período de vigência.